

## Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E bis Masch.-Nr. 1273759



Bestellnummer: 971501\_1273759

EAN:

- ▶ im Karton
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitthöhe	2 - 61 mm
Schnitthöhe bei 45°	2 - 42 mm
Schwenkbereich	-2 - 47 °
Zuglänge	217 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	412 x 544 mm
Nennaufnahme	1300 W
Gewicht	21 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	310 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	845 mm

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36 ,WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092550
- 1 Universalanschlag mit Anschlagschiene; Best. Nr. 200941
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Absaugschlauch mit 2 Stützen; Best. Nr. 093639
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 097765

## Anwendungsbeispiele

---



## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 47°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Maximale Schnitthöhe von 61 mm - bei einer Materialstärke von 12 mm wird eine Schnittlänge von 215 mm erreicht.
- ▶ Für verdeckte Schnitte - der Spaltkeil ist mühelos absenkbar.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

## Beschreibung

---

Optimale Luftführung im Absaugkanal. Späne werden besser von Ihrem Absauggerät aufgenommen.

Das Super-Leichtgewicht fühlt sich mit 21 kg in jedem Stockwerk zu Hause. Ob im Keller oder unterm Dach - schnell und mühelos lässt sich die ERIKA 60 E von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.

Die Bedienung der ERIKA 60 E ist denkbar einfach. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht. Über 30 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail.

Stabilität dort wo sie gebraucht wird - am Tisch! Speziell beim Schnitt übt der Handwerker Druck auf das Werkstück und somit auch auf die Tischplatte aus.

Achtung ERIKA-Nutzer: Alle Zubehörteile von den Vorgängermodellen ERIKA 55 und ERIKA 60 sind auch an der neuen ERIKA 60 E weiterhin zu verwenden.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



Stationäre Einrichtung



Zusatz Tisch  
Nicht mehr lieferbar



Zusatz Tisch für ERIKA 60  
jeweils 2 Auflage- und Halteschienen  
erforderlich



Auflage- und Halteschiene  
650 mm lang



Auflage- und Halteschiene  
840 mm lang



Anschlaglineal  
mit Auszugstange und Ablängklappe



Schiebeschlitten



Sägeblatt-HM  
180 x 1,4/2,0 x 30 mm, Z 30, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



Sägeblatt-HM  
180 x 1,4/2,0 x 30 mm, Z 56, WZ, angefast, für  
Laminate



Staubsaugbeutel



Sägeblatt-HM  
190 x 1,4/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, für  
universellen Einsatz in Holz



Universalanschlag  
mit Anschlagsschiene

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)