

Zimmerei-Bohrmaschine ZB 600 E bis Masch. Nr. 799279

Bestellnummer: 923301_799279

EAN:



Technische Daten

Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	340 - 1450 1/min
Nennaufnahme	1200 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Bohrtiefe	475 mm
Gewicht	17,7 kg

Lieferumfang

- 1 Bohrerführung komplett für Bohrer-Durchmesser 10 - 28 mm
- 1 Adapter für Bohrer mit MK2-Aufnahme
- 1 Anschlussleitung 10 m

Einsatzgebiet

- ▶ Einseitig schwenkbar bis 45°
- ▶ Präzisions- und Serienbohrungen
- ▶ Schrägbohrungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- ▶ Werkzeuglose Schnellarretierung - für einfachen und schnellen Bohrerwechsel.
- ▶ Abklappbare Bohrerführung – für einfachen Bohrerwechsel.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: längere Lebensdauer.

Beschreibung

Die ZB 400 E / ZB 600 E mit unverwechselbarer Schnellarretierung für die Bohreraufnahme.

Zudem bestückt mit elektronischer Drehzahlregelung, Rechts-Linkslauf, 2-stufigem mechanischem Getriebe, 63 mm Spannhals und Zentrierbolzen.

Gut ausbalancierte Griffe für Freihand-Betrieb und Über-Kopf-Arbeiten sowie die Drehzahleinstellung je nach Bohrstärke und die separate Anschlagstange für Bohrtiefen-Einstellung sind weitere Vorteile der ZB 400 E / ZB 600 E, die die Bohrmaschine unentbehrlich bei extremen Bohrungen in härtesten Hölzern machen.

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de