

# Einhandhobel MHU 82 im MAFELL-MAX (komplett mit Winkelanschlag, Spänebeutel, stationärer Einrichtung im MAFELL-MAX) bis Masch.-Nr. 1154419

Bestellnummer: 912714\_1154419

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



## Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	22 mm
Hobelwelle Ø	59,5 mm
Nennleerlaufdrehzahl	12000 1/min
Nennaufnahme	800 W
Absauganschluss Ø	35 mm
Gewicht	3,4 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

## Lieferumfang

- 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm; Best. Nr. 033679
- 1 Wendemesser, 1 Paar, HM-Stahl; Best. Nr. 091696
- 1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
- 1 Falztiefenanschlag; Best. Nr. 034979
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Falzarbeiten
- ▶ Hobelarbeiten bis 82 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz.
- ▶ Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling.
- ▶ Saubere, glatte Werkstücke - durch 12000 Umdrehungen der Hobelwelle.

## Beschreibung

---

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild.

Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm.

Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



### Absaugstutzen

Innen-Ø 38 mm



### Spannbacken

1 Stück für 091696, 091697



### Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 2 Stück

1 Paar, HM-Stahl



### Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 6 Stück

3 Paar, HM-Stahl



### Spänebeutel



### Winkelanschlag

montiert, fest 90°



### Schraubzwinde

für stationäre Einrichtung

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)