

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec



Bestellnummer: 971601

EAN:

- ▶ im Karton
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitthöhe	-1 - 85 mm
Schnitthöhe bei 45°	-1 - 60 mm
Schwenkbereich	-3 bis 48 °
Zuglänge	430 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 915 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	890 mm
Nennleerlaufdrehzahl	1900 - 3800 1/min
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	34,5 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Absaugset mit 2 Stützen; Best. Nr. 093670
- 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092465
- 1 Anbausatz Räder; Best. Nr. 202889
- 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung; Best. Nr. 203400
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901

1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081

1 Quickstand

1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087847

Anwendungsbeispiele



Durch die große Schnittlänge und Schnitthöhe ist die ERIKA 85 Ec ...



... selbst für Vollholzschnitte und Zimmereinsätze optimal geeignet.



Der Multifunktionsanschlag erlaubt zwei Gehrungsschnitte ohne Wechsel ...



... oder Verstellung des Anchlages. Ergebnis: perfekte 90°-Verbindungen.

Einsatzgebiet

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für noch weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

Beschreibung

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle!

Wenn die ERIKA 70 Ec in der Schnitthöhe nicht mehr weiterkommt, gibt es noch die große Schwester - die ERIKA 85 Ec, ideal für große Werkstücke mit einer Schnitthöhe bis zu 85 mm.

Der integrierte Quickstand stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 85 Ec: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48°, ein absenkbarer Spaltkeil und die max. Schnittlänge von 430 mm.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Schiebeschlitten
maximale Schnittlänge 905 mm



Universalanschlag
mit Anschlagsschiene



Anbausatz Räder



Anschlaglineal
1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ, für universellen Einsatz



Anschlaglineal
für Universalanschlag, 1000 mm lang



Verbindungsstück
zum Verbinden zweier Anschlaglineale



Auszugstange
mit Auflageblech, 960 mm



Klemmstück



Zusatztisch
(2 Auflage- und Halteschienen erforderlich) zur Aufnahme der Oberfräsen LO 65 Ec



Adapter
für Frästisch zur Aufnahme von Fremdfabrikaten



Auflage- und Halteschiene
800 mm



Ablängklappe



Auflage- und Halteschiene
1000 mm, 1 Stück



Schiebeanschlag



Stützfuß



Auflageblech



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längsschnitte



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ, für Feinschnitte



Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX bis Masch.-Nr. 1219620
Oberfräse

Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX

Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TR, für Kunststoff- und Aluminium-Profile



Spänesammelsystem Cleanbox Starter-Set



Spänesammelsystem Cleanbox
5 Stück



Fräseinrichtung



Multifunktionsanschlag MFA
mit zuschaltbarer Winkelrastung

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de