

Absauggerät S 25 M



Bestellnummer: 919710

EAN: 4032689189765

- ▶ MAX-Halter
- ▶ im Karton



Technische Daten

Absaugstutzen	Ø 66 / 58 mm
Unterdruck	248 mbar
Volumenstrom	220 m³/h
Nennaufnahme	1200 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Behältervolumen	25 l
Behältervolumen bei Wasser	20 l
Abmessungen (B x L x H)	500 x 405 x 565 mm
Gewicht	13,2 kg

Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m, Ø 27 mm, Weichkonus Ø 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonette, antistatisch ; Best. Nr. 093684

1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester (8600cm²); Best. Nr. 093674

1 MAX-Halter

1 Vlies-Filterbeutel, Nutzvolumen 21 l

1 Anschlussleitung 8 m; Best. Nr. 176030

Anwendungsbeispiele



Saubere Sache: Dank Schlauchanschlussstück mit 35 mm Weichkonus lassen sich neben MAFELL Elektrowerkzeugen auch andere Fabrikate mühelos anschließen.



Das neuartige, besonders effektive Filtersystem wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Ihr Elektrowerkzeug im T-MAX befestigen Sie z.B. für den Transport einfach auf dem S 25 M oder S 50 M.



Der auf dem Absauggerät befestigte T-MAX kann als Auflage für kleinere Werkstücke eingesetzt werden.

Einsatzgebiet

- ▶ Nass- und Trockensaugen
- ▶ Absaugen von Arbeitsabfällen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Staub, Späne, Flüssigkeiten

Vorteil Nutzen

- ▶ Übersichtliche Bedienungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit Einstellung des gewünschten Absaugmodus und Schlauchdurchmessers.
- ▶ Beim Saugen von Flüssigkeiten stoppt der Sauger automatisch nach Erreichen der maximalen Füllhöhe den Saugvorgang ab.
- ▶ Die M-Sauger werden mit praktischer Halteplatte, zur Aufnahme eines MAFELL-MAX/T-MAX, geliefert.
- ▶ Praktischer Schlauchanschluss - durch den Schnellverschluss/Bajonettverschluss mit zusätzlicher Sicherung.

Beschreibung

Ob Sie sägen, bohren oder schleifen: Mit den innovativen MAFELL Absauggeräten sind Sie auf der sauberen Seite.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Die beiden Absauggeräte S 25 M und S 50 M sind Staubklasse-M-geprüft und können durch das hohe Staubrückhaltevermögen als Standard Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden.

Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Faltenfilter-Kassette
1 Paar, Polyester (8600 cm²)



Reduzierstück
58 / 35 mm



Absaugschlauch 4 m
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Handabsaugset D 35
2 Griffstücke, 1 Bodendüse, 1 Handstück, 1
Schlauch D 35, 2,5 m



T-MAX
Transportkoffer Gr. IV



Absaugschlauch 4 m
Ø 21 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Absaugschlauch 2,5 m
Ø 49 mm mit Konus 58 mm, Torsionsgelenk, Ø
66 mm Bajonett, statisch



Absaugschlauch 5 m
Ø 35 mm mit Weichkonus 35 mm,
Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch



Vlies-Filterbeutelset V-FB 35
5 Stück verpackt

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de