

Handbandsäge Z 3 K bis Masch. Nr. 823989 / 07.12.06



Bestellnummer: 922801_823989

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.

Technische Daten

Schnitttiefe	305 mm
1 Bandseite schwenkbar	0 - 30 °
Nennleerlaufdrehzahl	1450 1/min
Nennaufnahme	1600 W
Gewicht	17,5 kg
Schnittgeschwindigkeit - Nennlast	14,5 m/s
Universal-Motor	400 V / 50 Hz


Anwendungsbeispiele



Dank hoher Drehmomente ist für die Z 3 K für Einsätze in Massivholz mit Schnitttiefen von 305 mm kein Problem.



Profilierung von Pfetten und Sparren.





Der Parallelanschlag im Sonderzubehör dient als Tischvergrößerung und zur Aufnahme der Führungsschiene.





Für Schiffer- oder schräge Kerven kann die Z 3 K werkzeuglos auf Zwei-mannbetrieb umgebaut werden.


Sonderzubehör / Werkzeuge


 Sägebänder, 10 Stück
6 mm breit, 6 Zähne per Zoll, für Kurvenschnitte


 Sägebänder, 10 Stück
6 mm breit, 4 Zähne per Zoll, für Kurvenschnitte


 Sägebänder, 10 Stück
8 mm breit, 4 Zähne per Zoll, für vorwiegend gerade Schnitte


 Sägebänder, 10 Stück
8 mm breit, 4 Zähne per Zoll, mit Rückenzahnung für leichtes Zurückfahren, für vorwiegend gerade Schnitte


 Transportwagen

 Parallelanschlag

 Führungsschiene
Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)

 Führungsschiene
Länge 3 m (einteilig)

 Führungsschienen-Verlängerung
Länge 1,5 m

 Adapterpaar
für Parallelanschlag

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de