

Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec bis Masch.-Nr. 1194547

Bestellnummer: 971401_1194547

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitthöhe	0 - 72 mm
Schnitthöhe bei 45°	0 - 50 mm
Schwenkbereich	-3 - 48 °
Zuglänge	340 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 818 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	890 mm
Nennleerlaufdrehzahl	2100 - 4200 1/min
Nennaufnahme	2250 W
Gewicht	32 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ; Best. Nr. 092460
- 1 Universalanschlag mit Anschlagsschiene; Best. Nr. 201611
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Absaugset mit 2 Stützen; Best. Nr. 093639
- 1 Quickstand
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087847

Anwendungsbeispiele



Die ERIKA 70 Ec können Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell und ohne Werkzeug können Sie die integrierte Stationär-Einrichtung ausklappen.



Präzise und ausrissfrei - so lässt sich das Schnittbild der neuen Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec beschreiben.



Der Ein- und Ausschalter sowie die Einstellung der Drehzahl liegen rechts an der Frontplatte. Sie bedienen die Maschine ausschließlich mit der rechten Hand. Die linke bleibt am Werkstück.

Einsatzgebiet

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für noch weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

Beschreibung

Die leichteste, stabilste und universellste 70er-Maschine mit dem umfangreichsten Zubehörprogramm auf dem Markt: die Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec von MAFELL!

Der integrierte Quickstand stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle!

Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 70 Ec: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48° und ein absenkbarer Spaltkeil.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Universalanschlag
mit Anschlagsschiene



Schiebeschlitten
maximale Schnittlänge 905 mm



Anschlaglineal
1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



Auszugstange
mit Auflageblech, 960 mm



Klemmstück



Fräseinrichtung



Adapter
für Frästisch zur Aufnahme von Fremdfabrikaten



Auflage- und Halteschiene
1000 mm, 1 Stück



Stützfuß



Auflageblech



Sägeblatt-HM
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 48, WZ, für Feinschnitte



Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX bis Masch.-Nr. 1219620
Oberfräse

Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX



Multifunktionsanschlag MFA
mit zuschaltbarer Winkelrastung



Anschlaglineal
für Universalanschlag, 1000 mm lang



Verbindungsstück
zum Verbinden zweier Anschlaglineale



Ablängklappe



Zusatztisch
(2 Auflage- und Halteschienen erforderlich) zur Aufnahme der Oberfräsen LO 65 Ec



Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im MAFELL-MAX bis Masch.-Nr. 1158698
Oberfräse

Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Auflage- und Halteschiene
800 mm



Schiebeanschlag



Oberfräse LO 50 E im MAFELL-MAX
Oberfräse

Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Sägeblatt-HM
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ, für universellen Einsatz



Sägeblatt-HM
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 68, FZ/TR, für Kunststoff- und Aluminium-Profile



Anbausatz Räder

Achtung! Nur noch Ersatzteile
lieferbar.



Spänesammelsystem Cleanbox
Starter-Set



Spänesammelsystem Cleanbox
5 Stück

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de