

Handkreissäge KSP 65 F bis Masch.-Nr. 1027639

Bestellnummer: 915101_1027639

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Schnitttiefe | 0 - 65 mm |
| Schnitttiefe bei 45° | 0 - 46 mm |
| Schnitttiefe bei 60° | 0 - 31,5 mm |
| Schwenkbereich | 0 - 60 ° |
| Nennleerlaufdrehzahl | 4500 1/min |
| Nennaufnahme | 1800 W |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 202363
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm; Best. Nr. 093034
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087323
- 1 Sägeblatt-HM 190 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092541

Anwendungsbeispiele



Mit der Schraubzwinde kann die Führungsschiene sicher am Werkstück fixiert werden.



"Immer in Führung" mit der KSP und dem Führungsschienen-System von MAFELL.



Die MAFELL-Handkreissäge KSP 65 F für Serienabschnitte. Zuverlässig und kraftvoll schafft sie ihre Arbeit. Ihr Vorteil ist dabei das geringe Gewicht.



Die KSP für Längsschnitte. Präzise und sicher werden die KSP 65 F + KSP 85 Fc mit dem Parallelanschlag für Längsschnitte eingesetzt. Hier spüren Sie die hohe Durchzugskraft der Motoren.

Einsatzgebiet

- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 60°
- ▶ Kervenschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- ▶ Gesundes Arbeitsumfeld - durch einen saubereren Arbeitsplatz und eine freie Sicht auf das Werkstück dank optimaler Staubabsaugung mit den Absauggeräten von MAFELL.
- ▶ Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.

Beschreibung

Bei MAFELL finden Sie die Handkreissäge, die mit Sicherheit taucht, weil der Spaltkeil beim Eintauchen dort ist, wo er auch sein sollte: an der Säge.

Hochbelastbar und auf große Schnittleistung abgestimmt. Der Zusatzgriff bei der KSP 65 F für beidhändigen Einsatz bei extremen Schnitten gewährleistet eine optimale Kontrolle.

Ein unverwüstlicher Hochleistungs-Motor ist der Kern dieser Handkreissägen.

Der Clou: Neuartige, 2-fach geführte Höhenverstellung, mit der die Maschine als Tauchsäge eingesetzt werden kann – der Spaltkeil verschwindet dabei beim Eintauchen in der Schutzhaube. Selbstverständlich kann die Schnitttiefe auch exakt nach Skala fixiert werden.

Wie bei allen Handkreissägen von MAFELL passt auch hier das MAFELL-Führungsschienensystem. Im Paket so günstig, dass Sägen ohne Schienenführung zur Ausnahme wird.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Sägeblatt-HM
190 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für
universellen Einsatz in Holz



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ Führungsschienentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spannzwinge F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM +
Führungsschienentasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Spannreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1
mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de