

## Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec bis Masch.-Nr. 1194547

Bestellnummer: 971401\_1194547

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Schnitthöhe	0 - 72 mm
Schnitthöhe bei 45°	0 - 50 mm
Schwenkbereich	-3 - 48 °
Zuglänge	340 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 818 mm
Arbeitshöhe ohne stationärer Einrichtung	415 mm
Arbeitshöhe mit stationärer Einrichtung	890 mm
Nennleerlaufdrehzahl	2100 - 4200 1/min
Nennaufnahme	2250 W
Gewicht	32 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt-HM 225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ; Best. Nr. 092460
- 1 Universalanschlag mit Anschlagsschiene; Best. Nr. 201611
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 Absaugset mit 2 Stützen; Best. Nr. 093639
- 1 Quickstand
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087847

## Anwendungsbeispiele



Die ERIKA 70 Ec können Sie alleine auf- und abbauen. Sekundenschnell und ohne Werkzeug können Sie die integrierte Stationär-Einrichtung ausklappen.



Präzise und ausrissfrei - so lässt sich das Schnittbild der neuen Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec beschreiben.



Der Ein- und Ausschalter sowie die Einstellung der Drehzahl liegen rechts an der Frontplatte. Sie bedienen die Maschine ausschließlich mit der rechten Hand. Die linke bleibt am Werkstück.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für noch weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

## Beschreibung

---

Die leichteste, stabilste und universellste 70er-Maschine mit dem umfangreichsten Zubehörprogramm auf dem Markt: die Unterflur-Zugsäge ERIKA 70 Ec von MAFELL!

Der integrierte Quickstand stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle!

Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 70 Ec: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48° und ein absenkbarer Spaltkeil.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Universalanschlag**  
mit Anschlagsschiene



**Anschlaglineal**  
für Universalanschlag, 1000 mm lang



**Verbindungsstück**  
zum Verbinden zweier Anschlaglineale



**Auflage- und Halteschiene**  
1000 mm, 1 Stück



**Zusatztisch**  
(2 Auflage- und Halteschienen erforderlich) zur Aufnahme der Oberfräsen LO 65 Ec



**Fräseinrichtung**



**Adapter**  
für Frästisch zur Aufnahme von Fremdfabrikaten



**Auflage- und Halteschiene**  
800 mm



**Sägeblatt-HM**  
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 32, WZ, für universellen Einsatz



**Sägeblatt-HM**  
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 68, FZ/TR, für Kunststoff- und Aluminium-Profile



**Stützfuß**



**Auflageblech**



**Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX** bis Masch.-Nr. 1219620  
Oberfräse



**Schiebeschlitten**  
maximale Schnittlänge 905 mm



**Anschlaglineal**  
1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



**Auszugstange**  
mit Auflageblech, 960 mm



**Ablängklappe**



**Anbausatz Räder**



**Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im MAFELL-MAX** bis Masch.-Nr. 1158698  
Oberfräse

**Achtung!** Nur noch Ersatzteile lieferbar.



**Spänesammelsystem Cleanbox**  
Starter-Set



**Spänesammelsystem Cleanbox**  
5 Stück



**Sägeblatt-HM**  
225 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 48, WZ, für Feinschnitte



**Schiebeanschlag**



**Multifunktionsanschlag MFA**  
mit zuschaltbarer Winkelrastung



**Oberfräse LO 50 E im MAFELL-MAX**  
Oberfräse

**Achtung!** Nur noch Ersatzteile lieferbar.



**Klemmstück**

Transport- und Aufbewahrungsbox  
T-MAX

Achtung! Nur noch Ersatzteile  
lieferbar.

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)