

Akku-Handkreissäge KSP 55 / 36 V im T-MAX

Bestellnummer: 918101

EAN:

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Schnitttiefe	0 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	2 - 42 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	3800 1/min
Nennspannung	36 V
Akku-PowerTank 36B 94	36 V, 94 Wh, Li-Ion
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 160 x 1,1/1,6 x 20 mm, 16 Z, FZ/FA, für universellen Einsatz in Holz, Battery ideal; Best. Nr. 092565

2 Akku-PowerTank 36 B 94, 36 V, 94 Wh, Li-Ion; Best. Nr. 094412

1 Akku-Power-Station APS 36; Best. Nr. 094408

1 Absaugstutzen; Best. Nr. 200042

1 Parallelanschlag; Best. Nr. 201436

Anwendungsbeispiele



Die KSP 55 / 36 V bietet die volle Funktionalität einer Netzmaschine, wie z. B. Eintauch- und Schienenfunktion.



Wird der Akku-Pack aus der Arbeitsposition entriegelt, ist automatisch der Spindelstopp aktiv.



Für präzise Schnitte kann die KSP 55 / 36 V auf dem Führungsschienen-System F eingesetzt werden.



Hohe Leistungsreserven machen die KSP 55 / 36 V zum idealen Gerät für das Arbeiten im Umfeld ohne Netzanschluss.

Einsatzgebiet

- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
- ▶ Quer- und Längsschnitte
- ▶ Tauchschnitte
- ▶ Allgemeine Montageeinsätze
- ▶ je nach Material und Stärke bis zu 60 m Schnittleistung

Vorteil Nutzen

- ▶ Bestehendes MAFELL-Sonderzubehör der Netzmaschinen (z. B. Sägeblätter) kann verwendet werden.
- ▶ Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Beschreibung

Die MAFELL Akku-Handkreissäge KSP 55 / 36 V mit 36 V und 2,6 Ah Technik ist die erste Akku-Handkreissäge mit Tauchfunktion durch FLIPPKEIL. Sie bietet alle Funktionen der bekannten MAFELL Netz-Variante und die gewohnt hohe MAFELL-Qualität - nicht nur in punkto Stabilität und Leistung, sondern selbstverständlich auch in der Präzision.

Die KSP 55 / 36 V kann uneingeschränkt mit dem MAFELL Schienensystem eingesetzt werden.

Deshalb ist sie für den mobilen Einsatz im Outdoor-Bereich, z. B. auf dem Dach, genauso geeignet, wie für Arbeiten in der Werkstatt.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Pilzgriff
als zusätzliche Maschinenführung, mit Befestigungsschraube



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Akku-PowerTank 36B 94
36 V, 94 Wh, Li-Ion



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Sägeblatt-HM
160 x 1,1/1,6 x 20 mm, 16 Z, FZ/FA, für universellen Einsatz in Holz, Battery ideal



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschiententasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschientaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschiententasche



Führungsschientaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschiententasche



Endkappen F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Spannzwinde F-SZ 180MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de