

Einhandhobel MHU 82 im MAFELL-MAX (komplett mit Winkelanschlag, Spänebeutel, stationärer Einrichtung im MAFELL-MAX) bis Masch.-Nr. 1154419

Bestellnummer: 912714_1154419

EAN:

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	22 mm
Hobelwelle Ø	59,5 mm
Nennleerlaufdrehzahl	12000 1/min
Nennaufnahme	800 W
Gewicht	3,4 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm; Best. Nr. 033679
- 1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
- 1 Wendemesser, 1 Paar, HM-Stahl; Best. Nr. 091696
- 1 Falztiefenanschlag; Best. Nr. 034979

Anwendungsbeispiele



Komplett als Set im
MAFELL-MAX. Best.-Nr. 912714



Nachfalzen einer Tür mit dem
MHU 82.



Einhandhobel MHU 82 mit
stationärer Einrichtung und
Pendelschutzhaube.



Anfallende Späne werden einfach
abgesaugt.

Einsatzgebiet

- ▶ Falzarbeiten
- ▶ Hobelarbeiten bis 82 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz.
- ▶ Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling.
- ▶ Saubere, glatte Werkstücke - durch 12000 Umdrehungen der Hobelwelle.

Beschreibung

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild.

Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm.

Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug.

Mit dem MHU 82-Set können Sie sogar stationär arbeiten!

Sonderzubehör / Werkzeuge



Winkelanschlag
montiert, verstellbar 0 - 45°



Winkelanschlag
montiert, fest 90°



Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 2 Stück
1 Paar, HM-Stahl



Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 6 Stück
3 Paar, HM-Stahl



Stationäre Einrichtung mit Pendelhaube und 2 Schraubzwingen



Schraubzwinde
für stationäre Einrichtung



Spänebeutel



Spannbacken
1 Stück für 091696, 091697



Absaugstutzen
Innen-Ø 38 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de