

## Lamellennutfräse LNF 20 im MAFELL-MAX bis Masch.-Nr. 1017831

Bestellnummer: 915601\_1017831

EAN: 4032689136042

▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



### Technische Daten

Frästiefe	19 mm
Fräswerkzeug Ø	100 mm
Schwenkbereich	0 - 90 °
Nennleerlaufdrehzahl	9800 1/min
Nennaufnahme	750 W
Gewicht	3,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 1 Scheibenfräser, 100 x 4 x 22 mm, Z 6, hartmetallbestückt; Best. Nr. 076905
- 1 Auswurfrohr; Best. Nr. 076954
- 1 Absaugstutzen; Best. Nr. 076955
- 1 Spänebeutel; Best. Nr. 076956
- 1 Kreuzschlitzschlüssel; Best. Nr. 093283
- 1 Stirnlochschlüssel; Best. Nr. 093119
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 076953

## Anwendungsbeispiele

---



Verbindungen auf Gehrung mit der LNF 20.



Randabstand-Einstellung über Revolver-Anschlag oder über Skala.



Die LNF 20 wird im praktischen MAFELL-MAX geliefert.



Im Sonderzubehör zur LNF 20:  
Harzgallenfräser, Best. Nr. 091793

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Setzen von Flachdübeln
- ▶ Setzen von Harzgallenflicken
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Korpusherstellung

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Der Ein-/Ausschalter lässt sich einfach und bequem mit dem Daumen bedienen - für Rechts- und Linkshänder.
- ▶ Mit überdurchschnittlichen 750 Watt - für professionellen Dauereinsatz.
- ▶ 2-fach-Säulenführung der Höheneinstellung - für exakte und verwindungsfreie Einstellung.

## Beschreibung

---

Mit einer Drehung am Revolveranschlag können alle gängigen Flachdübelgrößen eingestellt werden.

Der Schwenkanschlag, mit Rastungen bei 0°, 22,5°, 45°, 67,5°, ist bis 90° variabel fixierbar.

Verwindungssteifer Winkelanschlag aus Guss sowie die Höhenverstellung erleichtern Ihnen Ihre Arbeit. Hier sorgen 2 stabile Stellschrauben dafür, dass Ihre Einstellung auch noch nach der 100sten Fräsung die Gleiche ist.

Alles was Sie brauchen, haben Sie im MAX "an Bord": praktische Behältnisse für Ihre "Fischchen", Platz für den optionalen Harzgallenfräser, für die Anti-Rutschmatte und natürlich für Ihre LNF 20.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



**Scheibenfräser**  
100 x 4 x 22 mm, Z 6, hartmetallbestückt



**Harzgallenfräser**  
100 x 8 x 22 mm, Z 2, hartmetallbestückt



**Plexiglas-Grundplatte**  
für Einsatz mit dem Harzgallen-Fräser



**Anti-Rutschmatte**  
2 Stück

## Kontakt

---

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0  
Fax: +49 7423 / 812-218  
Email: [mafell@mafell.de](mailto:mafell@mafell.de)