

Einhandhobel MHU 82 im T-MAX bis Masch.-Nr. 1278398

Bestellnummer: 912710_1278398

EAN:

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX
- ▶ Achtung! Nur noch Ersatzteile lieferbar.



Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme | 0 - 3 mm |
| Falztiefe | 22 mm |
| Hobelwelle Ø | 59,5 mm |
| Nennleerlaufdrehzahl | 12000 1/min |
| Nennaufnahme | 800 W |
| Absauganschluss Ø | 35 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Universal-Motor | 230 V / 50 Hz |

Lieferumfang

- 1 Absaugstutzen, Innen-Ø 38 mm; Best. Nr. 033679
- 1 Wendemesser, 1 Paar, HM-Stahl; Best. Nr. 091696
- 1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best. Nr. 093258
- 1 Falztiefenanschlag; Best. Nr. 034979
- 1 Anschlussleitung 4 m

Einsatzgebiet

- ▶ Falzarbeiten
- ▶ Hobelarbeiten bis 82 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

Vorteil Nutzen

- ▶ Starker Motor - für problemlosen Dauereinsatz.
- ▶ Handgriff optimal im Schwerpunkt - dadurch leichtes Handling.
- ▶ Saubere, glatte Werkstücke - durch 12000 Umdrehungen der Hobelwelle.

Beschreibung

Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild.

Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelbreite, 22 mm Falztiefe und eine Spanabnahme von bis zu 3 mm.

Auch beim MHU 82: Der 800 Watt Hochleistungs-Motor wurde bei MAFELL entwickelt, gefertigt und montiert; er gibt dem Hobel den richtigen Durchzug.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Absaugstutzen

Innen-Ø 38 mm



Spannbacken

1 Stück für 091696, 091697



**Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 2
Stück**

1 Paar, HM-Stahl



**Wendemesser 82 x 5,5 x 1,1 mm; 6
Stück**

3 Paar, HM-Stahl



Spänebeutel



Winkelanschlag

montiert, fest 90°



Schraubzwinde

für stationäre Einrichtung

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de